

Российская Федерация
Самарская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2025 года

№ 25

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным Законом «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 года № 443-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области. (Приложение 1).
2. Постановление администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево от 21.01.2020 года № 9 «Об утверждении Проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нижне-Санчелеевский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево в сети Интернет <http://n.sancheleeevo.stavrsp.ru>
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево



Н.В.Арефьева

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации с.п. Н.Санчелеево



Н.В. Арефьева /

СОГЛАСОВАНО:

Отдел Госавтоинспекции ОМВД России
по Ставропольскому району
Самарской области



Проект
организации дорожного движения
на автомобильные дороги
общего пользования местного значения
на территории сельского поселения Н.Санчелеево
Ставропольского района Самарской области.



Н.А. Ладков

2025г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

04 05 2025
243

445134, с. НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 40, тел. 196-
ИНН 6382050481

Администрация сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский направляет следующую информацию:

- актуальный перечень автомобильных дорог местного значения в сельском поселении Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области на 2025 год (утвержден Постановлением администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области от 15 июня 2020 года № 40)

NN п/п	Наименование автомобильной дороги общего пользования	Иденти фикацио н-ный номер	Обща я протя жен- ность, м	В том числе			Территориальное расположение
				асфал ьто- бетон ные, м	грун тощ ебен очн ые	грунт овые, м	
				Асфа льто- бетон ные, м	грун то- щеп еноч -ные	грунт о- вые, м	

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области

1	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 001	3295	2500	795		445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Советская
2	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 002	2200	1900	300		445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Бузыцкова
3	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 003	970	970			445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Красноармейская

4	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 004	2340	2340			45134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Чапаева
5	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 005	1220	600	468	152	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Комсомольская
6	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 006	2880	600	2280		445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Горького
7	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 007	640	600	40		445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Ефросинина
8	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 008	1180	600	170	410	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Солнечная
9	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 009	1055		577	478	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Заречная
10	Автомобильная асфальтированн ая дорога	36 640 430 ОП МП 010	2160	2160			445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Кирова
11	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 011	600			600	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, поселок Новая Васильевка, улица Колхозная

12	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 012	800			800	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, поселок Новая Васильевка, улица Садовая
13	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 013	800			800	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, поселок Новая Васильевка, улица Советская
14	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 014	910			910	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Восточная
15	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 015	885			885	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Кудашева
16	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 016	774			774	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Луговая
17	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 017	978			978	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Молодежная
18	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 018	770			770	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Садовая
19	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 019	378			378	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Специалистов

20	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 020	470		470	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Лесная
21	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 021	400		400	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Вишневая
22	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 022	425		425	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Сиреневая
23	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 023	1230		1230	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Озерная
24	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 024	520		520	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Спортивная
25	Автомобильная дорога (объект незавершенного строительства)	36 640 430 ОП МП 025	920		920	445134, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, улица Северная
	Всего протяженность дорог		28800	12270	4630	11900

Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево



Н.В.Арефьева

село Нижнее Санчелеево

Содержание

1. Условные обозначения	1
2. Дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004г.	2
3. Пояснительная записка	6
4. Схема с. Н.Санчелеево	11
5. Графическая часть дорог	12
6. Ведомость дорожных знаков	84
7. Ведомость дорожной разметки	91
8. Ведомость пешеходных ограждений	92
9. Ведомость светофоров	93
10.Реестр парковочных площадок	94

3.20 — Дорожные знаки с номерами по ГОСТу Р 52290 - 2004г.

— Двухсторонние дорожные знаки

— Дорожные знаки на флуоресцентной основе

I — Стойка дорожного знака
I — Косильная стойка

— Место установки дорожного знака

— Светофор транспортный типа Т-7

— Светофор транспортный типа Т-1

— Светофор пешеходный типа П-1

— Расстояние установки ТСОДД от начала дорог (м)

— Место установки дорожного знака над проезжей частью на растяжках

— Пешеходные ограждения

ООТ — Остановка общественного транспорта с заездным карманом

— Остановка общественного транспорта без заездного кармана


— тротуар

— Проектируемый тротуар


Дорожная разметка по ГОСТу Р 52290 - 2004г.

1.1	1.16.2
1.2	1.16.3
1.21	
1.22	
1.3	1.17
1.4	1.18
1.5	1.19
1.6	1.20
1.7	1.21
1.8	1.22
1.9	
1.10	
1.11	
1.12	
1.13	
1.14.1	
1.14.2	
1.15	
1.16.1	

5.23.1



5.24.1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области.

Проект организации дорожного движения (ПОДД) на автодороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево выполнен на основании требований действующих нормативов:

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52282-2004г. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний».
- ГОСТ Р 52766-2007г. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (изменения №2 от 14.04.2020г)
- Правил дорожного движения Российской Федерации.
- Анализа аварийности на улично-дорожной сети с. Н.Санчелеево.

- Существующей улично – дорожной сети и ее протяженности.
- Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Приказа Минтранса № 274 от 10.11.2020г. Самарской области.

1. Общие положения

Сельское поселение Нижнее Санчелеево расположено на территории Ставропольского района, в 14км от районного центра Тольятти, 9км от Обводной дороги. Численность населения на 2019 год составляет 2548 человек. Общая протяженность дорог составляет 17,34км. По с. Нижнее Санчелеево проходит автодорога минтраса Самарской области «Нижнее Санчелеево – Верхнее Санчелеево».

Целью проекта организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области является разработка дислокации технических средств организации дорожного движения на существующих дорогах, с целью оптимального распределения транспортных потоков на существующей улично – дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения, на основании анализа аварийности. Проектом предусмотрена установка дорожных знаков приоритета в местах пересечений и примыканий с наибольшей интенсивности движения автотранспорта и пешеходов, обустройство техническими средствами организации дорожного движения дорог, проходящих вдоль детских общеобразовательных учреждений, ограничение скоростного режима в населенных пунктах, перед искусственными дорожными неровностями, организация парковок общего пользования с выделением парковочных мест для маломобильной категории граждан. Установка ИДН (искусственные дорожные неровности) предусмотрена на ул. Советская и ул. Бузыцкого (в районе школы и детского сада).

Исходными данными для выполнения проекта является задание заказчика.

2. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Разметка проезжей части дороги устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей. В проекте применена дорожная разметка, обеспечивающая организацию дорожного движения в сочетании с дорожными знаками.

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорожного полотна и элементы дорожных конструкций, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256.

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

- подготовка поверхности дорожного покрытия;
- нанесение предварительной разметки линий и символов;
- нанесение разметочного материала с обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время и очищенным от загрязнений. Поверхность цементобетонных и старых асфальтобетонных покрытий перед нанесением линий дорожной разметки из термопластиков, холодных пластиков и полимерных лент рекомендуется обрабатывать специальными грунтовками для повышения адгезии разметочных материалов к покрытию. На цементобетонных покрытиях при попадании продольной линии дорожной разметки на продольный шов допускается ее нанесение рядом со швом.

В качестве показателей состояния и требуемых значений параметров дорожной разметки белого цвета проектом приняты величины:

- яркости для дорожной разметки в сухом состоянии $\beta_v - 30\%$;
- световозвращения для условий темного времени суток при сухом покрытии $R_L - 100 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$;
- световозвращения для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии $R_w - 25 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$;
- светотоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении в сухом состоянии $Q_d - 100 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$.

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

При разметке дороги ширину полоса движения принимают в учетом категории дороги согласно требованиям действующих строительных норм и правил. На данной дороге ширина полосы принимается 4 метра, ширина укрепленной обочины 2 м.

3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004. В процессе эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Знаки устанавливают справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2019.

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2019, должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах;

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.


На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м - вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2019.

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

Работы по обустройству дороги техническими средствами организации дорожного движения следует выполнять после окончания работ по планировке земляного полотна и устройства дорожного полотна. Работы по установке дорожных знаков следует начинать с разбивочных работ.

Рис. 1 Закрепление опор знаков в фундаменте



В основании опор устраняется фундамент в соответствии с рис. 1. Фундамент выбран по материалам для проектирования «Опоры дорожных знаков» серия 3.503.9-80 разработанных проектным институтом «Союздорпроект» - фундамент Ф1, бетон $0,35 \text{ м}^3$, сталь $6,7 \text{ кг}$.





Рис. 2 Крепление щита знаков на опоре типа СКМ.

1 - щит знака; 2 - скоба знака; 3 - болт крепления; 4 - опора крепления хомута; 5 - гайка крепления хомута; 6 - хомут крепления

Схема с. Н.Санчелеево




ул. БУЗЫЦКОВА


с. Н.Санчелеево

Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011	Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011
---	---

Плановый вид от центра




Проект 1011	Проект 1011
Дорожная организация Проектирование 2011	Дорожная организация Проектирование 2011
Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011	Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011
Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011	Проект 1011 Дорожная организация Проектирование 2011



114 1-24M (6UT)
124 1-2UT
124 2-4UT
125-24M

[illegible]




осевая	100м
1:4 от осевой	
Дорожная организация	
проект и чертеж	
устройства	
Проектная группа	

ул. ВОСТОЧНАЯ


с. Н.Санчелеево

пункт	состав
№ 1	1. а от 00-00-00
содержание, определяющее наименование объекта	улицы
наименование объекта	улицы
роутеры	улицы




ул. ГОРЬКОГО


с. Н.Санчелеево




Экспорт лимита	осевая
	1 м от осевой
Дорожные ограничения права и нагрузка на дорожные устройства	
Тротуары справа	




срезок	осевая
длина	1 м от осевой
Дорожные ограждения	
права и левая стороны	
устройства	
Протяженность	
300м	




проект электра	осевая
П.ч. от осевой	
Дорожные ограждения права и левого плеча устройства	
Протяженность	



Земельный участок	осевая	15.300м	15.300м
Дорожные ограждения	1-й от осевой		
Правильное ограждение	правильное ограждение		
устройства	устройства		
Протяженность	протяженность		




ориент. линии	осевая	15-275м	15-275м
Дорожные ограждения права и левая стороны устройства	1-я от осевой		
Тротуары справа			




горизонт элемента	осевая
	1-й от осевой
Дорожные ограждения права и нагрузка дорожные устройства	
Прогулки справа	

ул. ЕФРОСИНИНА

с. Н.Санчелеево




Период:	с 01.01.2020
Раздел:	1-е отделение
Дорожная организация:	Дорожная организация
Средства и материалы:	Средства и материалы
Техника:	Техника
Трудовые ресурсы:	Трудовые ресурсы
Стоимость:	300м




Проект	основ
разметка	1-е от осей
Дорожная организация	Госавтоинспекция
Устройство	Устройство
Тротуары	справа

ул. ЗАРЕЧНАЯ

с. Н.Санчелеево



модель	осевая
метка	1-я от осевой
проектная организация	
разработчик	
инженер	
Титульный лист	



Период:	срок
реализации	1-й от общей
Дорожная организация	
содержание и содержание	
устройства	
Устройство дороги	




Проектная документация	основная
1-й этап проектирования	1-й этап проектирования
Дорожные организации	Дорожные организации
Специализированные организации	Специализированные организации
Проектировщики	Проектировщики

ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ


с. Н.Санчелеево

ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

с. Н.Санчелеево




Код объекта	600000
Код объекта	1-0 от 100000
Длина объекта	Длина объекта
Средняя и средняя ширина	300м
Трассировка объекта	

[illegible]

ул. КУДАШЕВА

с. Н.Санчелеево

Сурвалж рама	осонд	
Дүрслэл хүрээлэн хүрээлэн	1-й от осонд	
Дүрслэл хүрээлэн хүрээлэн	Дүрслэл хүрээлэн хүрээлэн	
Дүрслэл хүрээлэн хүрээлэн	Дүрслэл хүрээлэн хүрээлэн	




ул. ЛУГОВАЯ


с. Н.Санчелеево

ул. МОЛОДЁЖНАЯ

с. Н.Санчелеево



Параметры разметки	общая
Длина и ширина серии и номера устройства	1-я серия
Технические условия	
Технические условия	





Проект: разметки	содержит 1-й от раздел
Дорожные организации составили проект	
Проектная организация	

ул. КИРОВА


с. Н.Санчелеево

Проектная организация	ООО "Спектр"
Инженер-проектировщик	И.И. Иванов
Проверенный	С.С. Сидоров
Дата	15.05.2024
Лист	1 из 1





Земельный участок	ос. 1.1.1.1
Дорожные сооружения	1-я от осевой
Средства и материалы	Дорожные сооружения
Устройства	Средства и материалы
Прочие сведения	Устройства




Средний за месяц	осевая линия
Дорожные сооружения справа и налево от улицы	1-я от осевой линии
Тротуары справа	

ул. ПРИДОРЖНАЯ


с. Н.Санчелеево

ул. СОВЕТСКАЯ

с. Н.Санчелеево




осевая	
1-я от осевой	
1 от осевой	
2 от осевой	
3 от осевой	
4 от осевой	
5 от осевой	
6 от осевой	
7 от осевой	
8 от осевой	
9 от осевой	
10 от осевой	
11 от осевой	
12 от осевой	
13 от осевой	
14 от осевой	
15 от осевой	
16 от осевой	
17 от осевой	
18 от осевой	
19 от осевой	
20 от осевой	
21 от осевой	
22 от осевой	
23 от осевой	
24 от осевой	
25 от осевой	
26 от осевой	
27 от осевой	
28 от осевой	
29 от осевой	
30 от осевой	
31 от осевой	
32 от осевой	
33 от осевой	
34 от осевой	
35 от осевой	
36 от осевой	
37 от осевой	
38 от осевой	
39 от осевой	
40 от осевой	
41 от осевой	
42 от осевой	
43 от осевой	
44 от осевой	
45 от осевой	
46 от осевой	
47 от осевой	
48 от осевой	
49 от осевой	
50 от осевой	
51 от осевой	
52 от осевой	
53 от осевой	
54 от осевой	
55 от осевой	
56 от осевой	
57 от осевой	
58 от осевой	
59 от осевой	
60 от осевой	
61 от осевой	
62 от осевой	
63 от осевой	
64 от осевой	
65 от осевой	
66 от осевой	
67 от осевой	
68 от осевой	
69 от осевой	
70 от осевой	
71 от осевой	
72 от осевой	
73 от осевой	
74 от осевой	
75 от осевой	
76 от осевой	
77 от осевой	
78 от осевой	
79 от осевой	
80 от осевой	
81 от осевой	
82 от осевой	
83 от осевой	
84 от осевой	
85 от осевой	
86 от осевой	
87 от осевой	
88 от осевой	
89 от осевой	
90 от осевой	
91 от осевой	
92 от осевой	
93 от осевой	
94 от осевой	
95 от осевой	
96 от осевой	
97 от осевой	
98 от осевой	
99 от осевой	
100 от осевой	



1:5-300m


Периметр	схема
разметки	1:5-300m
Дорожная организация	
строительная организация	
устройство	300m
Примечание	




Период: осень	15.50м	15.50м
разметка		
1-я осевая		
Дорожная разметка		
составляющая		
устройства		
Протяженность	90м	

ул. СОЛНЕЧНАЯ

с. Н.Санчелеево



Пояснение:	объем
разметка	1-е от осей
Дорожная организация:	Управление
Устройство:	254м
Титульный лист	



Перекресток	основан
разметка	1-я от центра
Дорожные знаки	устанавливаются
с обеих сторон	устанавливаются
Тротуары	с обеих сторон

204м

ул. ЧАПАНЕВА

с. Н.Санчелеево

Пешеходный мостик

ул. Чаноева

ул. Чаноева

асфальт

5,5м



520

540


600

300


Эксперт записка	осевая 1:4 от осевой
Дорожная организация проект и монтаж дорожных устройств	
Тротуары, створы	




Ориент заплата	осевая 1-я от осей
Дорожные ограждения права и левая стороны устройства	
Прогнозы справа	




проект	осевая
линия	г. и от осевой
Дорожная организация	
проектная организация	
Институт	
Проектная организация	




Ориентир	осевая
Земля	1-я от осевой
Дорожные ограждения	
Правильное направление движения	
Полосы движения	
Полосы движения	



И	Описание	Единица измерения
1	Площадь участка	кв. м
2	Площадь застройки	кв. м
3	Площадь озеленения	кв. м
4	Площадь водоемов	кв. м
5	Площадь дорог	кв. м
6	Площадь других объектов	кв. м



проект	осевая
линия	1-я от осевой
дополнительное ограждение	
траншея и дорожные знаки	
устройства	
Промышленные объекты	



проект здания	осевая 1-я от осей
Проектное ограждение права и проезда пешеходов устройства	
Тротуары справа	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п/п	Номер знака	Наименование знака	Типораз мер знака	Адрес (км+м)	требуется	Кол- во	Месторасположение		
							Улица	Справа	Слева
		1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.23	Дети	2	1+090	установлен	1			
2	1.17	Искусственная неровность	2	1+140	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа	
3	1.23	Дети	2	1+140	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа	
4	1.17	Искусственная неровность	2	1+305	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа	
5	1.23	Дети	2	1+420	установлен	1	Ул. Бузыцкова		слева
6	1.23	Дети	2	1+170	установлен	1	Ул. Бузыцкова		слева
7	1.23	Дети	2		установлен	1	Ул. Бузыцкова		слева
8	1.17	Искусственная неровность	2	1+010	установлен	1	ул. Советская	справа	
9	1.23	Дети	2	1+045	установлен	1	ул. Советская	справа	
10	1.23	Дети	2	1+060	установлен	1	ул. Советская	справа	
11	1.17	Искусственная неровность	2	1+120	установлен	1	ул. Советская		слева
12	1.23	Дети	2	1+170	установлен	1	ул. Советская		слева
			2	1+170	установлен	1	ул. Советская		слева
13	1.20.1	Сужение дороги	2		требуется	1	ул. Кирова		
14	1.20.1	Сужение дороги	2	0+225 0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа	
		Установлено				12			слева
		Требуется				2			
		Итого				14			
		2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
15	2.4	Уступите дорогу	2		требуется	1	Ул. Бузыцкова		
16	2.1	Главная дорога	2	0+005 0+555	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева
17	2.4	Уступите дорогу	2	0+560	требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа	
18	2.1	Главная дорога	2		требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа на съезде	
19	2.1	Главная дорога	2	0+565 0+865	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева
20	2.4	Уступите дорогу	2	0+875	требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа	
					требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа на	

21	2.4	Уступите дорогу	2		0+878	требуется	1	Ул. Бузыцкова	съезде	слева на съезде
22	2.1	Главная дорога	2		0+885	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева
23	2.4	Уступите дорогу	2		1+425	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева на съезде
24	2.1	Главная дорога	2		1+420	требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа	
25	2.1	Главная дорога	2		1+440	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		1+895	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа	
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется	1	ул. Восточная		слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+390	установлен	1	ул. Горького	справа	
29	2.4	Уступите дорогу	2		1+410	установлен	1	ул. Горького		слева
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется	1	ул. Ефросинина		слева
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+295	требуется	1	ул. Ефросинина	справа	
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+305	требуется	1	ул. Ефросинина		слева
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+090	требуется	1	ул. Заречная (1)	справа	
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+100	требуется	1	ул. Заречная (1)		слева
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+595	установлен	1	ул. Комсомольская	справа	
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	установлен	1	ул. Красноармейская		слева
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	требуется	1	ул. Красноармейская	справа на съезде	
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+040	требуется	1	ул. Красноармейская		слева на съезде
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+685	установлен	1	ул. Красноармейская	справа	
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+695	установлен	1	ул. Красноармейская		слева
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+920	требуется	1	ул. Красноармейская		слева на съезде
41	2.4	Уступите дорогу	2		0+965	требуется	1	ул. Красноармейская	справа	

43	2.1	Главная дорога	2	0+005	требуется	1	ул. Кудашева			слева
43	2.1	Главная дорога	2	0+125	требуется	1	ул. Кудашева	справа		
44	2.1	Главная дорога	2	0+135	требуется	1	ул. Кудашева			слева
45	2.1	Главная дорога	2	0+255	требуется	1	ул. Кудашева	справа		
46	2.1	Главная дорога	2	0+265	требуется	1	ул. Кудашева			слева
47	2.4	Уступите дорогу	2	0+005	требуется	1	ул. Луговая			слева
48	2.4	Уступите дорогу	2	0+315	требуется	1	ул. Молодёжная	справа		
49	2.4	Уступите дорогу	2	0+325	требуется	1	ул. Молодёжная			слева
50	2.2	Конец главной дороги	2	0+010	установлен	1	ул. Кирова			слева
51	2.4	Уступите дорогу	2	0+010	установлен	1	ул. Кирова			слева
52	2.6	Преимущество встречного движения	2	0+275	установлен	1	ул. Кирова	справа		
53	2.6	Преимущество перед встречным движением	2	0+350	установлен	1	ул. Кирова			слева
54	2.1	Главная дорога	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа		
55	2.1	Главная дорога	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа		
56	2.4	Уступите дорогу	2	0+420	установлен	1	ул. Кирова			слева
57	2.1	Главная дорога	2	0+755	требуется	1	ул. Кирова	справа		
58	2.1	Главная дорога	2	0+765	требуется	1	ул. Кирова			слева
59	2.1	Главная дорога	2	1+220	требуется	1	ул. Кирова	справа		
60	2.4	Уступите дорогу	2	1+228	требуется	1	ул. Кирова	справа на съезде		
61	2.1	Главная дорога	2	1+230	требуется	1	ул. Кирова			слева
62	2.1	Главная дорога	2	1+445	требуется	1	ул. Кирова	справа		
63	2.4	Уступите дорогу	2	1+453	требуется	1	ул. Кирова	справа на съезде		
64	2.1	Главная дорога	2	1+455	требуется	1	ул. Кирова			слева
65	2.1	Главная дорога	2	1+540	требуется	1	ул. Кирова	справа		
66	2.1	Главная дорога	2	1+550	требуется	1	ул. Кирова			слева

67	2.4	Уступите дорогу	2	0+005	установлен	1	ул. Придорожная			слева
68	2.1	Главная дорога	2	0+010	требуется	1	ул. Советская			слева
69	2.1	Главная дорога	2	1+035	требуется	1	ул. Советская	справа		
70	2.4	Уступите дорогу	2	1+042	требуется	1	ул. Советская	справа на съезде		
71	2.1	Главная дорога	2	1+045	требуется	1	ул. Советская			слева
72	2.4	Уступите дорогу	2	1+345	установлен	1	ул. Советская			слева на съезде
73	2.1	Главная дорога	2	1+350	установлен	1	ул. Советская			слева
74	2.1	Главная дорога	2	1+555	установлен	1	ул. Советская	справа		
75	2.1	Главная дорога	2	1+565	установлен	1	ул. Советская			слева
76	2.4	Уступите дорогу	2	2+000	установлен	1	ул. Советская	справа		
77	2.4	Уступите дорогу	2	2+000	установлен	1	ул. Советская			слева
78	2.4	Уступите дорогу	2	0+005	требуется	1	ул. Солнечная (1)			слева
79	2.1	Главная дорога	2	0+195	требуется	1	ул. Солнечная (1)	справа		
80	2.1	Главная дорога	2	0+205	требуется	1	ул. Солнечная (1)			слева
81	2.1	Главная дорога	2	0+305	требуется	1	ул. Солнечная (1)			слева
82	2.1	Главная дорога	2	0+315	требуется	1	ул. Солнечная (1)			слева
83	2.4	Уступите дорогу	2	0+555	требуется	1	ул. Солнечная (1)	справа		
84	2.4	Уступите дорогу	2	0+005	требуется	1	ул. Солнечная (2)	справа		
85	2.1	Главная дорога	2	0+145	требуется	1	ул. Солнечная (2)	справа		
86	2.1	Главная дорога	2	0+155	требуется	1	ул. Солнечная (2)			слева
87	2.1	Главная дорога	2	0+195	требуется	1	ул. Солнечная (2)	справа		
88	2.1	Главная дорога	2	0+205	требуется	1	ул. Солнечная (2)			слева
89	2.4	Уступите дорогу	2	0+595	требуется	1	ул. Солнечная (2)	справа		
90	2.4	Уступите дорогу	2	1+290	установлен (заменить)	1	ул. Чапаева	справа		
91	2.4	Уступите дорогу	2	1+310	установлен	1	ул. Чапаева			слева
Установлено						21				
Требуется						46				

		Итого					77		
			3.ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ						
92	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+090	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа
93	3.31		Конец зоны всех ограничений	2	1+090	требуется	1	Ул. Бузыцкова	
94	3.28		Стоянка запрещена	2	1+990	установлен	1	Ул. Бузыцкова	слева
95	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+210	требуется	1	Ул. Бузыцкова	слева
96	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+251	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа
97	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+420	установлен	1	Ул. Бузыцкова	слева
98	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+170	установлен	1	Ул. Бузыцкова	слева
99	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	0+225	требуется	1	ул. Кирова	
100	3.25		Конец ограничения максимальной скорости	2	0+225	требуется	1	ул. Кирова	справа
101	3.4		Движение грузовых автомобилей запрещено (5т)	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	слева
102	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа
103	3.4		Движение грузовых автомобилей запрещено (5т)	2	0+420	требуется	1	ул. Кирова	слева
104	3.2		Движение запрещено	2	0+075	требуется	1	ул. Придорожная	справа
105	3.4		Движение грузовых автомобилей запрещено (5т)	2	0+010	установлен	1	ул. Советская	справа
106	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+010	установлен	1	ул. Советская	справа
107	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+045	установлен	1	ул. Советская	справа
108	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+070	требуется	1	ул. Советская	справа
109	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+111	требуется	1	ул. Советская	слева
110	3.24		Ограничение максимальной скорости	2	1+170	установлен	1	ул. Советская	слева
111	3.31		Конец зоны всех ограничений	2	1+170	требуется	1	ул. Советская	справа
			Установлено				9		
			Требуется				11		
			Итого				20		
			4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ						

		Установлено		Требуется		Итого		0			
		Установлено		Требуется		Итого					
		5.ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ									
112	5.20	Искусственная неровность	2	1+210	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	справа	
113	5.20	Искусственная неровность	2	1+211	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	справа	слева
114	5.19.1	Пешеходный переход	2	1+230	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	справа	
115	5.19.2	Пешеходный переход	2	1+230	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	справа	
116	5.19.1	Пешеходный переход	2	1+235	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	слева	
117	5.19.2	Пешеходный переход	2	1+235	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	слева	
118	5.20	Искусственная неровность	2	1+250	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	справа	
119	5.20	Искусственная неровность	2	1+251	установлен	1	Ул. Бузыцкова	1	Ул. Бузыцкова	слева	
120	5.19.1	Пешеходный переход	2	0+030	установлен	1	ул. Красноармейская	1	ул. Красноармейская	справа	
121	5.19.2	Пешеходный переход	2	0+030	установлен	1	ул. Красноармейская	1	ул. Красноармейская	справа	
122	5.19.1	Пешеходный переход	2	0+035	установлен	1	ул. Красноармейская	1	ул. Красноармейская	слева	
123	5.19.2	Пешеходный переход	2	0+035	установлен	1	ул. Красноармейская	1	ул. Красноармейская	слева	
124	5.23.1	Начало населённого пункта	Инд.пр.	0+175	требуется	1	ул. Кирова	1	ул. Кирова	справа	
125	5.24.1	Конец населённого пункта	Инд.пр.	0+175	требуется	1	ул. Кирова	1	ул. Кирова	справа	
126	5.20	Искусственная неровность	2	1+070	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	справа	
127	5.20	Искусственная неровность	2	1+071	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	слева	
128	5.19.1	Пешеходный переход	2	1+085	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	справа	
129	5.19.2	Пешеходный переход	2	1+085	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	справа	
130	5.19.1	Пешеходный переход	2	1+090	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	слева	
131	5.19.2	Пешеходный переход	2	1+090	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	слева	
132	5.20	Искусственная неровность	2	1+110	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	справа	
133	5.20	Искусственная неровность	2	1+111	установлен	1	ул. Советская	1	ул. Советская	слева	
		Установлено				20					
		Требуется				2					
		Итого				22					
		6.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ									
134	6.4	Парковка (место парковки)	2	0+810	установлен	1	ул. Красноармейская	1	ул. Красноармейская	слева	на

135	6.4	Парковка (место парковки)	2	0+840	установлен	1	ул. Красноармейская	справа на площадке	площадке
136	6.4	Парковка (место парковки)	2	0+940	требуется	1	ул. Красноармейская		слева на площадке
137	6.8.1	Тупик	2	0+000	требуется				
138	6.8.1	Тупик	2	1+290	требуется		ул. Чапаева	справа	
		Установлено				1	ул. Чапаева		слева
		Требуется				4			
		Итого				5			
		7.ЗНАКИ СЕРВИСА							
		Установлено				0			
		Требуется				0			
		Итого				0			
		8.ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
139	8.2.1	Зона действия (250м)	2	1+140	установлен	1	Ул. Бузыцкова	справа	
140	8.2.5	Зона действия (10м)	2	1+990	установлен	1	Ул. Бузыцкова		слева
141	8.2.1	Зона действия (50м)	2	1+210	требуется	1	Ул. Бузыцкова	справа	
142	8.2.1	Зона действия (50м)	2	1+251	требуется	1	Ул. Бузыцкова		слева
143	8.2.1	Зона действия (250м)	2	1+420	установлен	1	Ул. Бузыцкова		слева
144	8.17	Инвалиды	2	0+810	установлен	1	ул. Красноармейская	справа на площадке	
145	8.17	Инвалиды	2	0+840	установлен	1	ул. Красноармейская	справа на площадке	
146	8.17	Инвалиды	2	0+940	требуется	1	ул. Красноармейская		слева на площадке
147	8.13	Направление главной дороги	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа	
148	8.3.2	Направление действия	2	0+400	требуется	1	ул. Кирова	справа	
149	8.13	Направление главной дороги	2	0+420	требуется	1	ул. Кирова		слева
150	8.3.1	Направление действия	2	0+420	требуется	1	ул. Кирова		слева

151	8.13	Направление главной дороги	2	0+010	требуется	1	ул. Советская			
152	8.2.1	Зона действия (60м)	2	1+010	установлен	1	ул. Советская	справа		
153	8.2.1	Зона действия (50м)	2	1+070	требуется	1	ул. Советская	справа		
154	8.2.1	Зона действия (50м)	2	1+111	требуется	1	ул. Советская		слева	
155	8.2.1	Зона действия (60м)	2	1+120	установлен	1	ул. Советская		слева	
Установлено						6				
Требуется						11				
Итого						17				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО						70				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ						85				
ВСЕГО						155				

№ км	1,1	1,4	1,8	1,6	1,14,1	1,24,1	1,24,2	1,24,3	1,25
Коэф.	1	1	0,25	0,75	4	20	12	15	4
привед. к 1.1 (100мм)									
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4
Ул. Бузыцкова									
0-300									
300-600									
600-900									
900-1200						2	1		
1200-1500					24	2	4		24
1500-1800									
1800-1900									
ИТОГО:					24	4	5		24
Привед. м					96	80	60		96
Площадь					9,6	8	6		9,6
									332
									3,32
ул. Горького									
0-300									
300-600									
600-900									
900-1200			300						
1200-1500	40		150	100					
1500-1800			275						
1800-2200									
ИТОГО:	40		725	100					
Привед. м	40		180	75					
Площадь	4		18	7,5					
									295
									29,5
ул. Красноармейская									
0-300					24				
300-600									
600-979	40		120	100				2	

РЕЕСТР ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

№ п/п	Наименование	Кол-во парковочных мест	Кол-во парковочных мест для инвалидов	Адрес (км+м)	Месторасположение		
					Улица	Справа	Слева
1	Парковочная площадка	10	1	0+820	ул. Красноармейская	справа	
2	Парковочная площадка	8	1	0+830	ул. Красноармейская		слева
3	Парковочная площадка	5	1	0+940	ул. Красноармейская		слева

№	Наименование	Кол-во	Кол-во	Уд.вес	Итого уд.вес
---	--------------	--------	--------	--------	--------------

БЕССЕЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

поселок Новая Васильевка

Содержание

1. Условные обозначения	1
2. Дорожные знаки по ГОСТ Р52290-2004г.	2
3. Пояснительная записка	5
4. Графическая часть дорог	9
5. Ведомость дорожных знаков	33

3.20 — Дорожные знаки с номерами по ГОСТу Р 52290 - 2004г.

— Двусторонние дорожные знаки

— Дорожные знаки на флуоресцентной основе

— Стойка дорожного знака

— Косильная стойка

— Место установки дорожного знака

— Светофор транспортный типа Т.7

— Светофор транспортный типа Т.1

— Светофор пешеходный типа П.1

— Расстояние установки ТСОДД от начала дороги (м)

— Место установки дорожного знака над проезжей частью на расстояниях:

— Пешеходные ограждения

ООТ


— Остановка общественного транспорта с заездным карманом

— Остановка общественного транспорта без заездного кармана

— тротуар

— Проектируемый тротуар

Дорожная разметка горизонтальная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории поселка Новая Васильевка сельского поселения Н. Санчелево муниципального района Ставропольский Самарской области.

Проект организации дорожного движения (ПОДД) на автодороги общего пользования местного значения на территории поселка Новая Васильевка сельского поселения Н.Санчелево выполнен на основании требований действующих нормативов:

- ГОСТ Р 52289-2019 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств”;
- ГОСТ Р 52290-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования”;
- ГОСТ Р 51256-2018 “Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования»;

• Правил дорожного движения Российской Федерации.

• Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

• Существующей улично – дорожной сети и её протяженности.

• Приказа Минтранса № 274 от 10.11.2020г. Самарской области.

1. Общие положения

Поселок Новая Васильевка сельского поселения Н.Санчелеево расположено на территории Ставропольского района, в 6км от Обводной дороги г. Тольятти. Общая протяженность дорог, стоящих на балансе сельского поселения Н.Санчелеево, составляет 5,55км. (ул. Колхозная-600м, ул. Советская-800м и ул. Садовая-800м, подъезд к пос. Новая Васильевка-3,15км)

Целью проекта организации дорожного движения на автодороги общего пользования местного значения на территории поселка Новая Васильевка сельского поселения Н.Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области является разработка дислокации технических средств организации дорожного движения на существующих дорогах, с целью оптимального распределения транспортных потоков на существующей улично – дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения. Проектом предусмотрена установка дорожных знаков приоритета в местах пересечений и примыканий с наибольшей интенсивности движения автотранспорта и пешеходов, обустройство технических средствами организации дорожного движения дорог, проходящих вдоль детских общеобразовательных учреждений, ограничение скоростного режима в населенных пунктах, перед искусственными дорожными неровностями, организация парковок общего пользования с выделением парковочных мест для маломобильной категории граждан.

С учетом плотной застройки территории поселка Новая Васильевка, отсутствия сквозного проезда, целесообразно установить на ул. Центральной (не стоящей на балансе с.п. Н.Санчелеево) дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».

Исходными данными для выполнения проекта является задание заказчика.

2. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Разметка проезжей части дороги устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей. В проекте применена дорожная разметка, обеспечивающая организацию дорожного движения в сочетании с дорожными знаками.

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорожного полотна и элементы дорожных конструкций, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256.

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

- подготовка поверхности дорожного покрытия;
- нанесение предварительной разметки линий и символов;
- нанесение разметочного материала с обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

Дорожное покрытие должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Поверхность цементобетонных и старых асфальтобетонных покрытий перед нанесением линий дорожной разметки из термопластиков, холодных пластиков и полимерных лент рекомендуется обрабатывать специальными грунтовками для повышения адгезии разметочных материалов к покрытию. На цементобетонных покрытиях при попадании продольной линии дорожной разметки на продольный шов допускается ее нанесение рядом со швом.

В качестве показателей состояния и требуемых значений параметров дорожной разметки белого цвета проектом приняты величины:

- яркости для дорожной разметки в сухом состоянии $\beta_v - 30\%$;
- световозвращения для условий темного времени суток при сухом покрытии $R_L - 100 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$;
- световозвращения для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии $R_W - 25 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$;
- светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении в сухом состоянии $Q_d - 100 \text{ МКД} \cdot \text{ЛК}^{-1} \cdot \text{М}^{-2}$.

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

При разметке дороги ширину полосы движения принимают с учетом категории дороги согласно требованиям действующих строительных норм и правил. На данной дороге ширина полосы принимается 4 метра, ширина укрепленной обочины 2 м.

3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004. В процессе эксплуатации дорожные знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Знаки устанавливают справа от проезжей части, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2019.

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2019, должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах;

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.


Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м - вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2019.

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети высокого напряжения. В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

Работы по обустройству дороги техническими средствами организации дорожного движения следует выполнять после окончания работ по планировке земляного полотна и устройства дорожного полотна. Работы по установке дорожных знаков следует начинать с разбивочных работ.

В основании опор устраивается фундамент в соответствии с рис. 1. Фундамент выбран по материалам для проектирования «Опоры дорожных знаков» серия 3.503.9-80 разработанных проектным институтом «Союздорпроект» - фундамент Ф1, бетон 0,35 м³, сталь 6.7 кг.

Рис. 1 Закрепление опор знаков в фундаменте







Рис. 2 Крепление щита знаков на опоре типа СКМ.

1 - щит знака; 2 - скоба знака; 3 - болт крепления; 4 - опора крепления хомута; 5 - гайка крепления хомута; 6 - хомут крепления


Схема улиц и дорог на территории поселка Новая Васильевка



ул. КОЛХОЗНАЯ

пос. Новая Васильевка


Итого в документе	
по количеству	по количеству
по количеству	по количеству



Примечание	ссылка
Данные о документе	по количеству
Данные о документе	по количеству
Данные о документе	по количеству
Данные о документе	по количеству
Данные о документе	по количеству

Подъезд к пос. Новая Васильевка

пос. Новая Васильевка



проект	схема
размещения	и отстоя
дорожных знаков	устройства
светофора	и дорожных
направлений	дорожных
знаков	устройства

Длина участка

5 км

проектируемый проезд к пос. Новая Васильевка

300

500

Содержание	основная
разметка	Техническая
Дорожные ограждения	Дорожные ограждения
отражающие элементы	отражающие элементы
разметка	разметка
Нормативные документы	Нормативные документы
Условные обозначения	Условные обозначения

Горышние разметки	оследа
	1. от осевой
Дорожные ограждения соединяющие и накрывающие устройства	
Накрывающие дорогам	
Уклон дорогам	

Акт обследования объекта	№ документа
Специальный разрешение	№ от освед.



Пункты размещения	состав
Дорожные знаки светофоры и другие устройства	1. от освед.
Маркировка дороги	
Условные обозначения	

Проектная документация
 на строительство
 автомобильной дороги



5 м

проектируемый подъезд к пос. Новая Васильевка

бруствер

1200

1500


Содержание	состав
разметка	1.4 от осей
Дорожные сооружения	содержание
устройства	устройства
Назначение дорожных	устройств
Учтен дорожный	устройств

Автомобильная дорога	1:500
Полосы движения	1:500
Ширина проезжей части	1:500



Средняя ширина проезжей части	1:500
Дорожные ограждения	1:500
Средняя ширина обочины	1:500
Ширина полосы движения	1:500
Уклон дороги	1:500

Поперечный размер	Поперечный размер
Поперечный размер	Поперечный размер



Поперечный размер	Поперечный размер
Поперечный размер	Поперечный размер
Поперечный размер	Поперечный размер
Поперечный размер	Поперечный размер
Поперечный размер	Поперечный размер

Рассчитать (обозначить)	составить	1. а) и б) слайд
Дорожные организации составляют планы по ремонту улиц и тротуаров		
Наряд на ремонт дорог		
Услуги дорожные		

ул. САДОВАЯ

пос. Новая Васильевка

ул. СОВЕТСКАЯ

пос. Новая Васильевка

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п/п	Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Адрес (км+м)	требуется	Кол-во	Месторасположение	
							Улица	Справа Слева
		1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ						
1	1.12.1	Опасные повороты	2	1+100	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа
2	1.12.1	Опасные повороты	2	2+000	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	слева
3	1.12.2	Опасные повороты	2	2+330	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа
4	1.12.2	Опасные повороты	2	2+730	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	слева
		Установлено				0		
		Требуется				4		
		Итого				4		
		2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА						
5	2.4	Уступите дорогу	2	0+055	требуется	1	ул. Садовая	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2	0+065	требуется	1	ул. Садовая	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2	0+005	требуется	1	ул. Колхозная	слева
8	2.4	Уступите дорогу	2	0+010	установлен	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	слева
9	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2	0+970	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа
10	2.4	Уступите дорогу	2	1+120	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа на съезде
11	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2	1+270	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	слева
12	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2	1+720	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа
13	2.4	Уступите дорогу	2	1+870	требуется	1	подъезд к пос. Новая Васильевка	справа на

14	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		2+000	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	съезде	слева
15	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		2+330	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа	
16	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		2+330	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		2+535	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа на съезде	
18	2.4	Уступите дорогу	2		2+575	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка		слева на съезде
19	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2		2+730	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка		слева
20	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2		2+730	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка		слева
21	2.3.1	Пересечение со второстепенной дорогой	2		2+900	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа	
22	2.1	Главная дорога	2		3+055	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа	
23	2.4	Уступите дорогу	2		3+060	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка		слева на съезде
24	2.1	Главная дорога	2		3+065	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка		слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		3+065	требуется	1	Васильевка подъезд к пос. Новая Васильевка	справа на съезде	
		Установлено					1			
		Требуется					20			
		Итого					21			
		3. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ								
		Установлено					0			
		Требуется					0			
		Итого					0			
		4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ								
		Установлено					0			

Государственный инспектор ДН
Госавтоинспекции ОМВД России
по Ставропольскому району
мг.фер.полиции
Плешанов Игорь Александрович

