



Нижне-Санчелевский Вестник

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
**НИЖНЕЕ
САНЧЕЛЕЕВО**
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 17 июля 2023 года

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДИЩА, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛО НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 1 К, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.51, п.54 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Уставом сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области, учитывая Приказ Нижне-Волжское бассейнового водного управление «Об установлении границ зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к р. Санчелева в границах с. Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области от 08.02.2022 № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексные инженерно-геологические исследования в целях изучения геологического строения и гидрогеологического состояния грунтовых вод (инженерно-геологические изыскания, гидрогеологические изыскания, мониторинговые работы за наблюдением состояния грунтовых вод для прогноза подтопления наблюдаемой территории) в срок один год.
2. На время проведения исследований погребальная деятельность на территории общественного кладбища, расположенное по адресу: Самарская область, р-н Ставропольский, село Нижнее Санчелеево, ул. Северная, 1 К, производится в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Нижнее Санчелеево от 28.08.2018 № 40 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области» (в ред. 10.05.2023 г. № 31), а также на основании акта-допуска для согласования исполнения Услуг, являющегося приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижне-Санчелевский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://n.sanchelevo.stavsrp.ru>).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области **Н.В. Арефьева**

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области от 17.07.2023 № 44

**АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА**

с/п/п Нижнее Санчелеево « » 20 г.
(фамилия, имя, отчество исполнителя Услуг) _____
(виды оказания Услуг) _____
(номер сектора) _____
начало « » 20 г. окончание « » 20 г.
Согласовано (не согласовано) _____
Представитель «Заказчика» _____
(подпись)
Представитель «Исполнителя» _____
(подпись)

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует для строительства и дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Строительство ВЛН-0,4 кВ от Р-У-0,4 кВ КТП Р8902/250кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (ООО «Владислав»)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:3596 и земель в кадастровом квартале 63:32:1301004.

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Самарская область, район Ставропольский, село Нижнее Санчелеево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	103 +/- 4 мl
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут установлен для размещения объекта электросетевого хозяйства "Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП Р8902/250кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (ООО «Владислав»)"

Сведения о характерных точках границ объекта					
1. Система координат МСК-63					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мl), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
X	Y				
2	3	4	5		6
1	441163.50	1325506.86	Геодетический метод	0,1	-
2	441164.25	1325510.79	Геодетический метод	0,1	-
3	441147.09	1325514.08	Геодетический метод	0,1	-
4	441138.42	1325510.29	Геодетический метод	0,1	-
5	441140.02	1325506.63	Геодетический метод	0,1	-
6	441147.55	1325509.92	Геодетический метод	0,1	-
7	441163.50	1325506.86	Геодетический метод	0,1	-

Публичный сервитут устанавливается строительством и дальнейшей эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов электросетевого хозяйства, к сетям инженерно-технического обеспечения «Строительство ВЛН-0,4 кВ от Р-У-0,4 кВ КТП Р8902/250кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (ООО «Владислав»)»

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (договор с физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не менее 670 кВт) от 20.06.2023 № 2250-004273, заключенного между ПАО «Россети Волга» и ООО «Владислав».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 306, график работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://stavradm.ru>), администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://n.sanchelevo.stavsrp.ru>).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует для строительства и дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 200/1 Ф-2 КТП Р8909/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Гарбуз А.С.)» в отношении земель в кадастровом квартале 63:32:1301019.

Сведения об объекте		Описание характеристик			
№ п/п	Характеристики объекта				
1	2	3			
1	Местоположение объекта	Самарская область, район Ставропольский, село Нижнее Санчелеево			
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	295 +/- 6 м			
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут установлен для размещения объекта электросетевого хозяйства-Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 200/1 Ф-2 КТП Р8909/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Гарбуз А.С.)»			
Сведения о характерных точках границ объекта					
1. Система координат МСК-63					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
X	Y				
1	2	3	4	5	6
1	439372.27	1326498.59	Геодетический метод	0,1	-
2	439375.69	1326500.66	Геодетический метод	0,1	-
3	439371.44	1326507.72	Геодетический метод	0,1	-
4	439405.08	1326561.49	Геодетический метод	0,1	-
5	439401.73	1326563.57	Геодетический метод	0,1	-
6	439385.50	1326537.67	Геодетический метод	0,1	-
7	439466.70	1326507.65	Геодетический метод	0,1	-
8	439372.27	1326498.59	Геодетический метод	0,1	-

Публичный сервитут устанавливается строительством и дальнейшей эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов электросетевого хозяйства, к сетям инженерно-технического обеспечения «Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 200/1 Ф-2 КТП Р8909/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Гарбуз А.С.)».

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (договор с физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не менее 670 кВт) от 10.07.2022 № 2250-003969, заключенного между ПАО «Россети Волга» и Гарбуз Александром Сергеевичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 306, график работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://stavradm.ru>), администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://n.sanchelevo.stavsrp.ru>).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует для строительства и дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 108/1 Ф-1 КТП Р8926/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Камзеева Т.Ю.)» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:32:0000000:212; 63:32:1301018:5166; 63:32:1301018:5167

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Самарская область, район Ставропольский, село Нижнее Санчелеево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) Из них: - муниципальная собственность - частная собственность	402 +/- 7 м 384 +/- 7 м 18 +/- 1 м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут установлен для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 108/1 Ф-1 КТП Р8926/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Камзеева Т.Ю.)»

Сведения о характерных точках границ объекта					
1. Система координат МСК-63					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
X	Y				
1	2	3	4	5	6
1	439950.70	1326700.41	Геодетический метод	0,1	-
2	439954.47	1326763.68	Геодетический метод	0,1	-
3	439948.71	1326783.15	Геодетический метод	0,1	-
4	439948.16	1326783.15	Геодетический метод	0,1	-
5	439927.16	1326783.15	Геодетический метод	0,1	-
6	439927.15	1326779.28	Геодетический метод	0,1	-
7	439945.73	1326779.21	Геодетический метод	0,1	-
8	439950.48	1326763.92	Геодетический метод	0,1	-
9	439946.71	1326700.65	Геодетический метод	0,1	-
10	439950.70	1326700.41	Геодетический метод	0,1	-

Публичный сервитут устанавливается строительством и дальнейшей эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов электросетевого хозяйства, к сетям инженерно-технического обеспечения «Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры 108/1 Ф-1 КТП Р8926/250 кВА Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево (Камзеева Т.Ю.)».

В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (договор с физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не менее 670 кВт) от 15.06.2022 № 2250-004108, заключенного между ПАО «Россети Волга» и Камзеевой Татьяной Юрьевной.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 306, график работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://stavradm.ru>), администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области (<https://n.sanchelevo.stavsrp.ru>).